

InviKtus

Cassaforte

Multiprotezione contro effrazione, incendio ed esplosivi

Resistenza all'effrazione certificata

Resistenza al fuoco certificata

Resistenza alle esplosioni certificata

La FRENCH FAB

MERFORI
Fichet Distributor

INVIKTUS

Multiprotezione contro effrazione, incendio ed esplosivi

Questa soluzione per ambienti ad alto rischio offre livelli di protezione superiori grazie a uno specifico materiale composito ad alte prestazioni sviluppato dai team di ricerca e sviluppo Fichet. Tutti i modelli sono stati testati nelle condizioni più rigorose per garantire un'efficace resistenza anche agli strumenti e ai metodi di attacco più recenti. Certificata dai migliori laboratori europei, InviKtus offre una sicurezza ottimale.





Caratteristiche principali

PROTEZIONE

- Resistenza all'effrazione certificata secondo EN 1143-1 (Gradi IV-VI)
- Resistenza al fuoco certificata secondo NT Fire 017 (60 minuti per documenti cartacei)
- Resistenza alle esplosioni certificata secondo EN 1143-1 (Gradi IV-VI)

CAPACITÀ


- 140 litri
- 200 litri
- 300 litri
- 400 litri
- 600 litri
- 1200 litri

VANTAGGI PRINCIPALI

- Prodotto di punta della nostra gamma
- Racchiude il meglio del know-how Fichet
- Una soluzione unica, con il più alto livello di protezione disponibile sul mercato

Garanzie Fichet-Bauche

I nostri prodotti sono sottoposti ai test più severi approvati dagli assicuratori e sono certificati A2P dal Centro Nazionale francese per la Prevenzione e la Protezione (CNPP). Ciò è il risultato dell'integrazione del nostro laboratorio di prova all'interno dello stabilimento, che ci consente di imporre condizioni ancora più rigorose di quelle degli enti certificatori. Anche l'installazione è eseguita dai nostri tecnici, per garantire che la certificazione della cassaforte sia sempre mantenuta.



Specifiche tecniche

Modelli		InviKtus 14	InviKtus 20	InviKtus 30	InviKtus 40	InviKtus 60	InviKtus 120
Capacità (litri)		139	210	308	416	596	1117
Dimensioni esterne (mm) Sporgenza cerniere esclusa	Altezza	790	920	1270	1470	1850	1850
	Larghezza	730	730	730	810	880	1500
	Larghezza totale con porta aperta a 180°	1420	1420	1420	1580	1720	3066
	Profondità (senza maniglia e serrature)	640	740	740	740	740	740
	Profondità totale con porta aperta a 90°	1285	1385	1385	1465	1535	1492
Dimensioni interne (mm)	Altezza	620	750	1100	1300	1680	1680
	Altezza utile (mm)	572	702	1052	1252	1632	1632
	Larghezza	560	560	560	640	710	1330
	Larghezza utile	512	512	512	592	662	1282
	Profondità	400	500	500	500	500	500
Peso (kg)	Grado IV	610	767	995	1212	1573	2350
	Grado V	633	793	1035	1267	1615	2457
	Grado VI	688	864	1132	1380	1784	2682
Numero di ripiani		2	3	3	4	5	5
Numero di porte		1					2

Sporgenza maniglia: +65 mm / Sporgenza serratura: +14-57 mm a seconda del modello.

Serrature Fichet

Serrature certificate A2P secondo la norma europea EN 1300:
Per le casseforti InviKtus è obbligatorio il montaggio combinato di 2 serrature.



Serratura a chiave MxB-B o MxB-C (brevetto Fichet-Bauche).



Serratura meccanica a combinazione Moneo



Serratura elettronica a combinazione Nectra



Serratura elettronica a combinazione KelNet (classe B o C)

Un segno distintivo del nostro marchio

Con 200 anni di esperienza come maestri serraturieri, sviluppiamo e produciamo le nostre serrature esclusive. Questo è uno dei punti di forza delle nostre casseforti e una garanzia di elevata sicurezza. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo, alla ricerca di maggiore funzionalità, maggiore resistenza, nuovi materiali e tecnologie di chiusura sempre più avanzate.

Dettagli del prodotto

La gamma InviKtus offre un'ergonomia superiore per una facile integrazione e un uso quotidiano semplice nel vostro ambiente. Il nostro esclusivo materiale di barriera garantisce prestazioni ottimali riducendo il peso dal 10 al 25%. Senza aumentare l'ingombro, le robuste difese di InviKtus contro gli attacchi consentono persino di guadagnare capacità di custodia. L'apertura e la chiusura sono facilitate dal posizionamento intelligente delle serrature nella parte superiore e da una maniglia a tirare su tutti i modelli, per un utilizzo senza sforzo qualunque sia la dimensione della cassaforte. Il design sobrio ed elegante caratterizza tutti i 6 modelli disponibili (140 L, 200 L, 300 L, 400 L, 600 L e 1200 L di capacità).

PRESTAZIONI E SICUREZZA

Le casseforti InviKtus offrono:

- Resistenza all'effrazione secondo EN 1143-1 certificata sia A2P sia ECB-S (Gradi IV, V e VI con coperture assicurative rispettivamente di 110.000 €, 200.000 € e 300.000 €)
- Resistenza al fuoco secondo NT Fire 017 60P (60 minuti per documenti cartacei) certificata da SP
- Resistenza alle esplosioni secondo EN 1143-1 certificata sia A2P sia ECB-S (Gradi IV, V e VI con marchio EX)

Il sistema di chiusura è progettato specificamente per resistere agli attacchi più violenti.

- Ampia scelta di combinazioni possibili con serrature Fichet meccaniche ed elettroniche, tutte certificate secondo EN 1300 (classi B/E o C/E a seconda della dimensione della cassaforte)

ALLESTIMENTI INTERNI E OPZIONI

- Ripiani standard o rinforzati
- Telai per cartelle sospese
- Scomparti con serratura
- Cassetti con serratura
- Sensori di allarme DOCT
- Kit di ancoraggio incluso per casseforti di peso inferiore a 1.000 kg (obbligatorio secondo i requisiti EN 1143-2)



LO GIUDICE MERFORI S.R.L.
Via Privata del Gonfalone, 3 – 20123 Milano
Via Lucchini, 95 – 26100 Cremona
Via Ugo La Malfa, 91 – Palermo
Tel. 091 205032 · info@logiudicemerfori.com · merfori.it
REA MI-2669314 – Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi
C.F./P.IVA IT03705240822 – Cap. Soc. € 45.000,00 i.v.

MERFORI
Fichet Distributor